

Modelos/Models	Líquido frenos/Brake Fluid	Aceite Dif./Dif. Oil	Neumáticos/ Tires	Escobilla	Placas del/Front Brake T	Pastillas TR./Rear Brake tabs
Light Carga Rapida - Mat.	DOT4	SAE 80w90	110/90 -12 SC F 64L TL (x3) - 120/80 -12 B01 65I TL (X3) // nuevo Light 24 solo TR 135/70/ R12	400mm x1	3501030-R10	3502030-R20
Light Carga Lenta - Mat A	DOT4	SAE 80w90	110/90 -12 SC F 64L TL (x3) - 120/80 -12 B01 65I TL (X3)	400mm x1	3501030-R10	3502040-R10
Light Cervecero	DOT4	SAE 80w91	DEL 110/90 -12 SC F 64L TL (x1) - 120/80 -12 B01 65I TL (X1) - TRAS 140/70-R12 86i	400mm x1	3501030-R10	
Mini	DOT4	NO	110/90 -12 SC F 64L TL (x3) - 120/80 -12 B01 65I TL (X3)	400mm x1	3501030-R20	3502030-R20
Mouse	DOT4	SAE 80w90	175/65 R14 82T	500mm x2	1001010406800010	103020001
VS1	DOT4	NO	DEL 100/80 R16 y TR 110/80 R14 T1		45310-TBG-A00	43310-TBG-A00
Eezon E3	DOT4	NO	DEL 12/70 R14 - 46i (x1)- TR 110/80 R14 48 J (x2)		10511	10491
Elephant	DOT5	SAE 80w90	195/70 R15LT12PR (x4)	500mm x2		
BioCarga	DOT6	SAE 80w90	DEL 4.00 R12 C - TR 4.89/4.00 R8	400mm x1		

Neumáticos Bridgestone					
Mazda	175/65 R14 82T	Multihawk 2 175/65 R14 82T	Summer	7722	17,3
		Multihawk2 175/65 R14 82	Aut Season	36781	63,87
		Vulkrack 2 Winter 175/65 R14C 80T80T	Winter	18213	97,33
		Turanza TR05 175/65 R14 82T	Summer	13782	76,43
		Blizak LAMSD 175/65 R14 82T	Winter	11062	76,43
V51	000/80 R16	Hemp 80/1 120/80 - 12 80/1 60/16	Summer	8489	28,8
Exam E3	08L 120/80 R14 - 80(-) - 4(-) - TR 130/80 R14 6(-) 82(-)	Revisor si existe medida equivalente			
Elephant	195/70 R15/71,13P(-) 4(-)	Vulkrack 2 195/70 R13C 104R102R	Summer	18009	79,37
		Vulkrack Multiseason 195/70 R13C 104R102R	Aut Season	20846	90,88
		Vulkrack 2 Winter 195/70 R13C 104R102R	Winter	18317	94,5
		Quartzis All Season 195/70 R13C 104R102R	Aut Season	20789	121,01
		Blizak WRE0 195/70 R13C 104R102R	Winter	28112	123,79
Bo-Cargo	08L 4.00 R12 C - TR 4.80/4.00 R8	Medida no disponible en lineup Bridgestone			

		Neumáticos Bridgestone			
Mazda	175/65 R14 82T	Multihawk 2 175/65 R14 82T	Summer	7722	17,3
		Multihawk2 175/65 R14 82	Aut Season	36781	63,87
		Vulkrack 2 Winter 175/65 R14C 80T80T	Winter	18213	97,33
		Turanza TR05 175/65 R14 82T	Summer	13782	76,43
		Blizak LAMSD 175/65 R14 82T	Winter	11062	76,43
V51	000/80 R16	Hemp 80/1 120/80 - 12 80/1 65/16	Summer	8489	28,8
Exam E3	00L 120/80 R14 - 80(-) - 4(-) - TR 130/80 R14 6(-) 82(-)	Revisor si existe medida equivalente			
Elephant	195/70 R15/71,13P6 (+6)	Vulkrack 2 195/70 R13C 104R102R	Summer	18009	79,37
		Vulkrack Multiseason 195/70 R13C 104R102R	Aut Season	20846	90,88
		Vulkrack 2 Winter 195/70 R13C 104R102R	Winter	18317	94,5
		Quartzis All Season 195/70 R13C 104R102R	Aut Season	20789	121,01
		Blizak WRE0 195/70 R13C 104R102R	Winter	28112	123,79
Bo-Cargo	00L 4.00 R12 C - TR 4.80/4.00 R8	Medida no disponible en lineup Bridgestone			

B-CAT	IPC	NEW	NEW BCAT	RFU	EAN	MEDIDA	DESCRIPCION	MODELO	ARCHO	SERIE	LLANTA	IC	SV	SC	IV	TL/TT	ORGANIZACION	PROCESO	WAR
MS1	76833		MBS	N1	3,280,396+12	120/70-14	120/70-14 803 555 51 TL	B03	120	70	14	55	S	S	S	TL	DELANTERO		
MS1	23205		MBS	N1	3,280,346+12	120/70-14	120/70-14 SC P 55P TL M TH	SC P	120	70	14	55	P	SSP	TL	TRA TRC DELANTER	WHA TRC DELANTER	WHA	

B-CAT		IPC	NEW	NEW REAT	REFU	BAR	MEDIDA	DESCRIPCION	PROBLE	ARCHIVO	SERIE	LLANTA	IC	SV	EC/TV	TL/TT	VENTA ACCION	POSICION	WARR
M51		7203		M55	N1	3,280346+12	100/90 -14	100/90 -14 SC R 53P RFD TL	SC R	100	90	14	57	P	53P	TL	CNDIA PC TRASERO		
M51		17427		M55	N1	3,280346+12	120/70 -14	120/70 -14 SC R 53P TL	SC R	120	70	14	55	P	53P	TL	CNDIA PC TRASERO		
M51		24734		M55	N1	3,280346+12	120/70 -14	120/70 -14 SC R 61P TL	SC R	120	70	14	61	P	61P	TL	CNDIA PC TRASERO		

Tabla Mantenimiento Mini L2/L5	
--------------------------------	--

[illegible]

Contrato Mantenimiento Scoobik Mini- 4Y				
	1	2	3	4
	12.000	24.000	36.000	48.000
MANTENIMIENTOS	3	2	2	2
REJ. FANTASMAS	2	2	2	2
REJES D.	0	0	0	0
NEUMATICOS	1	1	1	1
PUJOL DE FRENO	0	0	1	0
DISCOS Y PASTILLAS	0	1	0	1
BATERIA DE 12V	0	0	1	0
EMERGENCIA GARANTIA	0	0	1	1
	1	2	3	4

Operaciones	Tipo Revisión
-------------	---------------

	A	B
Baterías y Sistema de Carga	●	●
Frenado	●	●
Neumáticos	●	●
Amortiguación	●	●
Sistema de Inclinación	●	●
Concursos y accesorios, desajustes, deformaciones, oído	●	●
Señalización y seguridad	●	●
Apriates	●	●

- Chequeo ▲ Sustitución obligatoria

- A** Primera Revisión de 3.000km/3 meses
B Revisión Periódica cada 6.000km/6 meses

Tabla Mantenimiento Light L2/L5

[illegible]

Contrato Mantenimiento Scoobic Light - 4Y				
Año	1	2	3	4
	12.000	20.000	20.000	20.000
MANTENIMIENTOS	3	2	2	2
RT PASTILLAS	2	2	2	2
ACEITE D.	3	2	2	2
DESEMBOCADOR	1	1	1	1
DISCOS DE FRENO	0	0	1	0
ESCRIBILLAS Y AGUA	0	1	0	1
BAJERA AL 2%	0	0	1	0
AMPLIACIÓN GARANTÍA	0	0	1	1

Operaciones

Tipo Revisión

	A	B
Baterías y Sistema de Carga	●	●
Frenado	●	●
Neumáticos	●	●
Asiste Diferencial	▲	▲
Amortiguación	●	●
Sistema de Inclinación	●	●
Carrocería y accesorios, desajustes, deformaciones, peso	●	●
Seguridad y seguridad	●	●
Apriates	●	●

● Chequeo ▲ Sustitución obligatoria

A	Primera Revisión de 3.000km/3 meses
B	Revisión Periódica cada 6.000km/6 meses

Tabla Mantenimiento Mouse

[illegible]

Contrato Mantenimiento Scoobik Mouse - 4T									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15,000	22,000			34,000				66,000
MANTENIMIENTOS									
ART. PASTILLAS	2			2					2
FACTOS D.	1			2					2
NEUMATICOS	1			1					1
ACEITE 16.000000				1					1
BATERIA DE 12V	0			0					0
ESQUELETO Y AGUA	0			1					1
AMORTIGUADOR GARANTIA				1					1
	1	2			3				

Operaciones

Tipo Revisión

	A	B
Baterías y Sistema de Carga	●	●
Líquido de Frenos	▲	▲
Neumáticos	●	●
Asiento Diferencial	●	●
Amortiguación	▲	▲
Cambio de accesorios, desajustes, deformaciones, oído	●	●
Segurización y seguridad	●	●
Apriates	●	●

A Primera Revisión de 5.000km/6 meses


B Revisión Periódica cada 6.000km/24 meses

Tabla Mantenimiento Eezon E3



Plan de mantenimiento periódico				
TABLA DE MANTENIMIENTOS				
Componente	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo
Sistema eléctrico y alta tensión	Revisión (inspección) alta tensión	12	12	12
	Revisión cableado alta tensión	12	12	12
	Revisión sistema de puesta a tierra	12	12	12
	Revisión sistema de puesta a tierra	12	12	12
	Revisión sistema de puesta a tierra	12	12	12
Sistema de fuerza	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
Mantenimiento	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
Sustentación y elevación	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
Mantenimiento y mantenimiento	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12
	Revisión y ajuste de la presión de aceite	12	12	12

Tabla Mantenimiento VS1



Operaciones

- Tipo Revisión
- Recepción
- Sistema de Carga
- Código de averías en Display
- Pastillas delanteras
- Pastillas traseras
- Líquido de frenos, cantidad, aspecto
- Oxeos de Freno D y Tr
- Neumático delantero
- Neumáticos traseros
- Amortiguador Df
- Amortiguador Tr y Muelle
- Carrocerías y accesorios, rasguños, deformaciones, ruido
- Sellafunción Luminosa
- Sellafunción acústica
- Apriete tornillos Capó, Motorcacia
- Apriete de Soportes de Pinos de Frenos D y Tr
- Apriete tuerca tensora Eje D y Tr
- Apriete Tuerca interior del Motor
- Apriete líquido del baccante Tr
- Apriete Tornillos amortiguadores Df
- Apriete Tornillos amortiguadores Tr
- Apriete Pinos freno Df y Tr
- Apriete Disco freno Df y Tr
- Apriete tuerca bloqueo columna de dirección y alineación

[illegible]

Contrato Mantenimiento Scoob V51 - 47				
Año	1	2	3	4
	10/2003	24/2003	30/2003	06/2003
MANTENIMIENTOS	1	2	2	2
REPT. PASTORAL	1	2	2	2
REPT. DESEM.	1	2	2	2
CRUCES DE REPTOS	0	0	1	1
TECNOLOGIA Y AGUA	0	0	0	0
LABORATORIO LA SANTI	0	0	1	1

Info. Manual de Revisión según Fabricante

Operaciones

	A	B
Baterías y Sistema de Carga	●	●
Frenado	●	●
Neumáticos	●	●
Amortiguación	●	●
Carrocería y accesorios, desajustes, deformaciones, oxido	●	●
Señalización y seguridad	●	●
Apriete	●	

Primera Revisión de 1.000km/3 meses
Revisión Periódica cada 3.000km/6 meses



Tabla Mantenimiento Bio Cargo

Tipo Revisión

- Despliega Archivo sin quitar copia
- Baterías y Sistema de Carga (Mantener pulsado y ver indicador de estado y hacer prueba de carga)
- Código alerme en Display
- Pantallas de advertencia - preparar a gaffer modo
- Pantallas traseras
- Líquido de frenos, cantidad, aspecto
- Freno de Parking
- Discos de Freno Di y Tr
- Neumático delantero: pedir a reina ref. neumático
- Neumáticos traseros: pedir a reina ref. neumático
- Amortiguadores Di control de pérdida de aceite
- Acacha Diferencial
- Carreros y accesorios, desajustes, deformaciones, estado
- Oración
- Síntesis Luz/Luz, acústica, barrido
- Torresillas Freno de Freno Di y Tr
- Torresillas Dado de Freno Di y Tr
- Torresillas motor

Operaciones

[illegible]

Contrato Mantenimiento Scoobic Mini- 4Y					
1	2	3	4	5	6
MANTENIMIENTOS					
ACEITE					
DISCOS DE FRENO					
DISCOS DE FRENO					
CABLE DE FRENOS					
NEUMATICOS					
LAMPARILLAS					
LAMPARILLAS					

Tipo Revisión					
Operaciones					
Baterías y Sistema de Carga					
Frenado					
Neumáticos					
Amortiguación					
Apoyos diferenciales					
Dirección					
Carrocería y accesorios, desgastes, deformaciones, óxido					
Señalización					
Apriete					

● Chequeo ▲ Sustitución obligatoria

- A Primera Revisión de 3.000km/3 meses
- B Revisión Periódica cada 6.000km/6 meses